

STAINLESS STEEL


ELEGANT

A four-seater overflow hot tub made of stainless steel. The Elegant model lives up to its name as it will enhance any type of decorative environment with its fresh contemporary line.

Designed as a hot tub leisure paradise, in which the flow of water, air, colours and aromas instils peace, harmony and tranquillity in the user, it comes with a number of stylish headrests and a LED projector for chromotherapy sessions.

Positions: 4 (2  / 2 )

Measures: 211 x 211



Technical specifications



ref. 46027


Measures (±2cm)	211 x 211
Positions (seats/loungers)	4 (2 / 2)
Water capacity (l)	1.235
Weight (empty / full) (kg)	325 / 1.560

Shell finish	Inox AISI-305
Colours available*	Inox

FEATURES	
Total massage points	36
Massage Jets	20
Air Nozzles	16
Stainless steel nozzles	•
Grating on Teak Wooden	-
Headrests	2
Piezoelectric Button	2
Galvanised metal structure	•
White LED Light	-
Chromotherapy LED spotlight	4 LED
Isolating cover	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1.000 l
Compact kit	Kit 75

Shell finishes



Inox

Accessories



Tank



Kit 75
05135

COMPACT KITS


EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION	
Power requirement (W)	9.500 W
Power requirement (A)	18,2 A
Voltage	400 V III



Rail for getting in and out of in-ground hot tubs

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.



STAINLESS STEEL


ELEGANT

Spa à débordement de quatre places fabriqué en acier inoxydable. Le modèle Éléphant répond à sa dénomination et réhausse votre projet de décoration grâce à sa ligne au design frais, moderne et contemporain.

Conçu comme un paradis thermoludique, dans lequel le flux de l'eau, de l'air, des couleurs et des arômes apportera paix, harmonie et tranquillité à l'utilisateur, il intègre de série d'élégants appuie-tête et un projecteur LED destiné aux séances de chromothérapie.

Positions: 4 (2  / 2 )

Dimensions: 211 x 211



Caractéristiques techniques


ref: 46027

Dimensions (±2cm)	211 x 211
Positions (assises / couchées)	4 (2 / 2)
Volume Eau (l)	1.235
Poids (vide / plein) (kg)	325 / 1.560

Type finition habillage	Inox AISI-305
Couleurs Disponible*	Inox

PRESTATIONS	
Total Points de Massage	36
Jets massage	20
Buse air	16
Jets/Buses Inoxydable	•
Grille en bois	-
Appui-tête	2
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal Galvanisé	•
Projecteur LED Blanc	-
Chromothérapie Ampoule LED	4 LED
Couverture isotherme	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75

Matériel des Spas

Inox


Accessories*Bac Tampon**Kit 75 - 05135***KITS COMPACTS****Kit 75**
05135

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique


INSTALLATION	
Puissance requise (W)	9.500 W
Puissance requise (A)	18,2 A
Tension	400 V III

*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.





STAINLESS STEEL



ELEGANT

Ein Spa mit Überlauf und vier Plätzen, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Das Modell Elegant wird seinem Namen gerecht und verschönert jedes dekorative Ambiente mit seiner frischen, modernen und zeitgemäßen Designlinie.

Der Spa wurde als Quell der Entspannung konzipiert, in dem der Fluss von Wasser, Luft, Farben und Aromen dem Benutzer Harmonie, Ruhe und Entspannung bescheren. Zum Zubehör gehören serienmäßig elegante Kopfstützen und ein LED-Licht für Farbtherapiesitzungen.

Positionen: 4 (2  / 2 )

Dimensionen: 211 x 211



Ausstattung



ref. 46027


Abmasse (±2cm)	211 x 211
Positionen (sitze/ liege)	4 (2 / 2)
Volumen (l)	1.235
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	325 / 1.560

Ausführungstyp Becken	Inox AISI-305
Verfügbare Farben*	Inox

LEISTUNGEN	
Massagepunkte gesamt	36
Massagedüsen	20
Luftdüsen	16
Düsen Edelstahl	•
Holzgitter	-
Kopfstützen	2
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Verzinkter Metallrahmen	•
Scheinwerfer Weiß LED	-
Farbtherapie LED-Strahler	4 LED
Thermoabdeckung	Option


EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	1.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75

Ausführungstyp Becken



Inox

Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 - 05135



Kit 75
05135

EMPFOHLENES TECHNIKPAKET


AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelec.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A
Stromspannung	400 V III




Eingebaute Stange
für den Zugang zum Spa

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.



STAINLESS STEEL



ELEGANT

Spa desbordante de cuatro plazas fabricado en acero inoxidable. El modelo Elegant responde a su denominación, y enaltece cualquier tipo de ambiente decorativo con su línea de diseño fresco, moderno y contemporáneo.

Concebido como un paraíso termolúdico, en el que el fluir del agua, del aire y de los colores y aromas llevarán la paz, la armonía y la tranquilidad al usuario, incorpora de serie distinguidos reposacabezas y proyector LED para sesiones de cromoterapia.

Posiciones: 4 (2  / 2 )

Medidas: 211 x 211



Características Técnicas

ref: 46027


Medidas (±2cm)	211 x 211
Posiciones (sentado / tumbado)	4 (2 / 2)
Volumen Agua (l)	1.235
Peso (vacío / lleno) (kg)	325 / 1.560

Tipo Acabado Casco	Inox AISI-305
--------------------	---------------


Colores Disponibles*	Inox
----------------------	------

PRESTACIONES	
Total Puntos de Masaje	36
Jets masaje agua	20
Boquillas masaje aire	16
Jets/Boquillas inoxidable	•
Rejilla madera de teca	-
Reposacabezas	2
Pulsador Piezo Electrico	2
Estructura Metálica Galvanizada	•
Foco Blanco LED	-
Cromoterapia Foco LED	4 LED
Cubierta isotérmica	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75

Acabados Casco

Inox


Accesorios*Depósito**Kit 75 - 05135***KITS COMPACTOS****Kit 75**
05135

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.


INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	9.500 W
Potencia requerida (A)	18,2 A
Voltaje	400 V III

*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



STAINLESS STEEL



ELEGANT

Spa a sfioria a quattro posti in acciaio inossidabile. Il modello Elegant fa onore al suo nome abbellendo qualsiasi tipo di ambiente decorativo con la sua linea dal design fresco, moderno e contemporaneo.

Concepita come un paradiso termoludico, nel quale il flusso dell'acqua, dell'aria e dei colori e aromi apportano pace, armonia e tranquillità all'utente, incorpora di serie diversi poggiatesta e un proiettore a LED per sessioni di cromoterapia.

Posizioni: 4 (2  / 2 )

Misure: 211 x 211



Caratteristiche tecniche


ref. 46027

Misure (±2 cm)	211 x 211
Posizioni (seduto / sdraiato)	4 (2 / 2)
Volume acqua (l)	1.235
Peso (vuota/piena) (kg)	325 / 1.560


Tipo finitura struttura	Inox AISI-305
Colori disponibili*	Inox

PRESTAZIONI	
Totale punti di massaggio	36
Getti di massaggio	20
Bocchette di aria	16
Jet/Bocchette Inossidabile	•
Griglia legno di teak	-
Poggiatesta	2
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica galvanizzata	•
Luce bianca LED	-
Cromoterapia luce LED	4 LED
Copertura isotermica	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75

Materiale Vasca

Inox


Accessori*Vasche di compensazione**Kit 75 - 05135***Kit 75**
05135**KIT COMPATTI**

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.


INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	9.500 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A
Tensione	400 V III

*Barra di accesso
alla spa incassata*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.



STAINLESS STEEL



ELEGANT

Een overloopspa voor vier personen in roestvrij staal. Het Elegant-model doet zijn naam alle eer aan met zijn frisse, hedendaagse lijnen.

Deze spa is ontworpen als een recreatieparadijs waarin de golven van water, lucht, kleuren en geuren zorgen voor sereniteit en harmonie. Hij is uitgerust met een aantal stijlvolle hoofdsteunen en een LED-projector voor lichtbehandelingstherapieën.

Posities: 4 (2 / 2)

Afmetingen: 211 x 211



Technical specifications


ref. 46027

Afmetingen (± 2 cm)	211 x 211
Posities (zit-/ligplaatsen)	4 (2 / 2)
Watervolume (L)	1.235
Gewicht (leeg/vol) (kg)	325 / 1.560


Afwerking	Inox AISI-305
Verkrijgbare kleuren*	Inox

KENMERKEN	
Aantal massagepunten	36
Massagejets	20
Luchtuitlaten	16
Roestvrijstalen injectoren	•
Rooster in teakhout	-
Hoofsteunen	2
Piëzo-elektrische knop	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•
Wit LED-licht	-
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	4 LED
Isolerende afdekking	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING	
Balasttank	1.000 l
Compact-kit	Kit 75

Afwerking

Inox

Accessoires*Ballasttanks**Kit 75 - 05135***COMPACT KITS****Kit 75**
05135

UITRUSTING	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.

INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	9.500 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A
Spanning	400 V III

*Handrail om in en uit de
inbouwspa te stappen*

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.