

MARTINIQUE / OASIS 40

With a diameter of 2.5 metres and room for six, the Oasis 40 has tiling in a choice of eight different shades and the Martinique is made with an acrylic finish; both add a touch of distinction and make a bold statement in any wellness area.

Martinique

Positions: 6 

Measures: Ø 250





Acrylic finish


Oasis 40

Positions: 6 

Measures: Ø 250

Mosaic finish





ref: 41453



ref: 44630

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 250	
Positions (seats/loungers)	6 (6 /-)	
Water capacity (l)	1.370	1.410
Weight (empty / full) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Shell finish	Acrylic	Mosaic
Colours available*	46 / 44 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

FEATURES		
Total massage points	20	38
Massage Jets	8	26
Air Nozzles	12	12
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Grating on Teak Wooden	-	Optional
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	•
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l
Compact kit	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


COMPACT KITS

EQUIPMENT		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Optional	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATION		
Power requirement (W)	9.500 W	11.700 W
Power requirement (A)	18,2 A	21,9 A
Voltage	400 V III	400 V III

Shell finishes

Mosaic



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylic colors




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

MARTINIQUE / OASIS 40

Spa de 2,5 mètres de diamètre et 6 places, encastré au sol et recouvert de Mosaïque avec un choix de huit tons différents ou fabriqué en Acrylique. Il donnera une touche différente et originale à votre espace bien-être.

Martinique

Positions: 6 

Dimensions: Ø 250





Finition en Acrylique


Oasis 40

Positions: 6 

Dimensions: Ø 250

Finition en Mosaïque





ref: 41453



ref: 44630

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	Ø 250	
Positions (assises / couchées)	6 (6 /-)	
Volume Eau (l)	1.370	1.410
Poids (vide / plein) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Type finition habillage	Acrylique	Mosaïque
Couleurs Disponible*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	20	38
Jets massage	8	26
Buse air	12	12
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	Option
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	•
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	1.000 l	1.000 l
Kit Compact	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT		
Filtre	Ø 650	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW	6 KW
Ozonateur	Option	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique	Piezo-Électrique

INSTALLATION		
Puissance requise (W)	9.500 W	11.700 W
Puissance requise (A)	18,2 A	21,9 A
Tension	400 V III	400 V III

Matériel des Spas

Mosaïque



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Couleurs Acrylique




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessories



Bac tampon



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

MARTINIQUE / OASIS 40

Unser Spa mit 2,5 Metern Durchmesser und sechs Plätzen kann in den Boden eingelassen und mit kleinen Mosaiksteinen in vier verschiedenen Tönen oder in Acryl ausgekleidet werden, was Ihrem Wellness-Bereich eine einzigartige Note verleiht.

Martinique

Positionen: 6 

Dimensionen: Ø 250





Ausführung in Acryl


Oasis 40

Positionen: 6 

Dimensionen: Ø 250

Ausführung in Mosaik





ref: 41453



ref: 44630

Ausstattung

Abmasse (±2cm)	Ø 250	
Positionen (sitze/ liege)	6 (6 /-)	
Volumen (l)	1.370	1.410
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Ausführungstyp Becken	Acryl	Mosaik
Verfügbare Farben*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	20	38
Massagedüsen	8	26
Luftdüsen	12	12
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	-	Option
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	•
Themoabdeckung	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Ausgleichsbehälter	1.000 l	1.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

AUSSTATTUNG		
Filter	Ø 650	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Gebälse	1,3 KW	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW
Ozonanlage	Option	Option
Steuerung	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATION		
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W	11.700 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A	21,9 A
Stromspannung	400 V III	400 V III

Ausführungstyp Becken

Mosaik



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylfarben




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Zubehör



Ausgleichsbehälter



Kit 75 - 05135




Kit 75 2M - 16412

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.


MARTINIQUE / OASIS 40





Spa de 2,5 metros de diámetro y 6 plazas, empotrado en el suelo y recubierto de mosaico en ocho tonos distintos o fabricado en acrílico, que proporcionará un toque distinto a la zona de wellness.


Martinique

Posiciones: 6 
Medidas: Ø 250
Acabado en acrílico

Oasis 40

Posiciones: 6 
Medidas: Ø 250
Acabado en mosaico





ref: 41453



ref: 44630

Características Técnicas

Medidas (±2cm)	Ø 250	
Posiciones (sentado / tumbado)	6 (6 /-)	
Volumen Agua (l)	1.370	1.410
Peso (vacío / lleno) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Tipo Acabado Casco	Acrílico	Mosaico
Colores Disponibles*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	20	38
Jets masaje agua	8	26
Boquillas masaje aire	12	12
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera de teca	-	Opcional
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco Blanco LED	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	•
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	1,000 l	1,000 l
Kit Compacto	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW	1,3 KW
Calefacción	6 KW	6 KW
Ozonizador	Opcional	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALACIÓN		
Potencia requerida (W)	9.500 W	11.700 W
Potencia requerida (A)	18,2 A	21,9 A
Voltaje	400 V III	400 V III

Acabados Casco

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Colores Acrílico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accesorios



Depósito



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

MARTINIQUE / OASIS 40

Spa di 2,5 metri di diametro e 6 posti, incassata nel pavimento e ricoperta di mosaico in otto tonalità diverse o realizzata in acrilico, che offre un tocco distinto alla zona del wellness.

Martinique

Posizioni: 6 

Misure: Ø 250





Finitura in acrilico


Oasis 40

Posizioni: 6 

Misure: Ø 250

Finitura con mosaico





ref: 41453



ref: 44630

Caratteristiche

Misure (±2 cm)	Ø 250	
Posizioni (seduto / sdraiato)	6 (6 /-)	
Volume acqua (l)	1.370	1.410
Peso (vuota/piena) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Tipo finitura struttura	Acrylic	Mosaico
Colori disponibili*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	20	38
Getti di massaggio	8	26
Bocchette di aria	12	12
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	Opzionale
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	•
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	1,000 l	1,000 l
Kit compatto	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW	6 KW
Ozonnizzatore	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.	Piezoelett.

INSTALLAZIONE		
Potenza necessaria (W)	9.500 W	11.700 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A	21,9 A
Tensione	400 V III	400 V III

Materiale Vasca

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Colores Acrilico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessori



Vasche di compenso



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

MARTINIQUE / OASIS 40

De Oasis 40 heeft tegels in 8 verschillende tinten en de Martinique heeft een acrylafwerking. Beide hebben ze een diameter van 2,5 m en bieden ze plaats voor zes personen. Een vleugje klasse voor elke wellnessruimte.

Martinique

Posities: 6 

Afmetingen: Ø 250





Acrylafwerking


Oasis 40

Posities: 6 

Afmetingen: Ø 250

Mozaïekafwerking





ref: 41453



ref: 44630

Technische eigenschappen

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 250	
Posities (zit-/ligplaatsen)	6 (6 /-)	
Watervolume (L)	1.370	1.410
Gewicht (leeg/vol) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Afwerking	Acryl	Mozaïek
Verkrijgbare kleuren*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	20	38
Massagejets	8	26
Luchtuitlaten	12	12
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	Optioneel
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	•
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	1.000 l	1.000 l
Compact-kit	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


COMPACT-KITS

UITRUSTING		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW	6 KW
Ozonator	Optioneel	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATIE		
Vereist vermogen (W)	9.500 W	11.700 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A	21,9 A
Spanning	400 V III	400 V III

Afwerking

Mozaïek



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylkleur



44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.